



ROMSKJEMA NORA

ROM	GULV	VEGGER	TAK/HIMLING	ELEKTRO	VARME/SANITÆR	VENTILASJON	INNREDNING	HVITEVARER	ANNET
Kjøkken	<p>Parkett Barlinek Eik Marzipan Muffin 14x180x2200</p> <p>Dørterskler tilpasset farge til parkett.</p> <p>Fotlister i eikefiner tilpasset i farge til parkett.</p>	<p>Sparklet og malt gips eller betongvegg.</p> <p>KONSPET HAVRE: Letthet NCS 0501-Y01R.</p> <p>KONSEPT HØST: Washed Linen NCS 2303-Y14R.</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Refleksjon NCS 0801-Y25R.</p>	<p>Sparklet og malt gips eller betong (med v-fuger.) Farge klasisk hvit NCS S0500-N.</p> <p>Overgang mellom tak og vegg fuges, ingen taklister.</p>	<p>Brytere og stikk iht. gjeldende NEK og beskrivelse.</p> <p>Fremføring av strøm til kjøkkenøy der hvor kjøkkenøy er tegnet inn på kontraktstegning. Tvistsøyle leveres av kjøkkenleverandør der kjøkkenøy er tegnet inn på kontraktstegning.</p> <p>Tekn. stikk for komfyr og platetopp (separat) 25 ampere til platetopp. Stikk til kjøleskap, oppvaskmaskin og ventilator.</p> <p>Stikk ved tak til belysning. Innfelt LED list som belysning under overskap (ikke hjørneskap).</p> <p>Alle brytere, stikk, dimmere etc. leveres i SG innfelt.</p> <p>KONSEPT HAVRE: Hvite brytere, dimmere og stikk.</p> <p>KONSEPT HØST: Sorte brytere, dimmere og stikk.</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Hvite brytere, dimmere og stikk.</p>	<p>Armatyr MORA INXX II sharp, krom.</p> <p>Synlige sprinklerhoder innstøpt i dekke/ nedforet himling/ vegg.</p> <p>Vannbåren gulvvarme som styres termostat.</p>	<p>Avtrekk via Rørshetta Slide sense Safe 60cm med integrert komfyrvakt.</p> <p>For de leilighetene som har platetopp i kjøkkenøy leveres denne med integrert ventilator og kullfilter</p> <p>Ventilasjonssetta leveres i NCS farge tilpasset kjøkkenfronter:</p> <p>KONSEPT HAVRE: NCS S2005-Y20R</p> <p>KONSEPT HØST: NCS S7005-Y20R</p> <p>KONSEPT ORGANISK: NCS S5005-G50Y</p> <p>Tillufts/ avtrekksventiler i hvit utførelse</p>	<p>Kjøkkenleverandør HTH</p> <p>KONSEPT HAVRE: Kjøkkenfronter i modell Focus i farge Beige Grep Side kalkgrå, 16 cm 2 roms leiligheter leveres med laminat benkeplate Kandia Mareble 638, tykkelse 20 mm, F32 forkant med vask Intra Omnia 600SF stål. Hvite skrog med forkant i samme farge som fronter. Foring over overskap utføres i samme farge som kjøkken, eller i kombinasjon med gips malt i samme farge som vegg. 3-4 roms leiligheter leveres med kompositt benkeplate Silestone Snowy Ibiza 20 mm, med vask Blanco Andano 500-U, 1 kum i stål.</p> <p>KONSEPT HØST: Kjøkkenfronter i modell Focus i farge Mokka. Grep Lip brunet messing, 12 cm. 2 roms leiligheter leveres med laminat benkeplate 558 Beton, tykkelse 20 mm, F32 forkant med vask Intra Omnia 600SF stål. Hvite skrog med forkant i samme farge som fronter. Foring over overskap utføres i samme farge som kjøkken, eller i kombinasjon med gips malt i samme farge som vegg. 3-4 roms leiligheter leveres med kompositt benkeplate Caesarstone Mooreland Fog 20 mm, med vask Blanco Andano 500-U, 1 kum i stål.</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Kjøkkenfronter i modell Focus i farge Mosegrønn Grep Side salviegrønn, 16 cm. 2 roms leiligheter leveres med laminat benkeplate Grå Marmor 612, tykkelse 20 mm, F32 forkant med vask Intra Omnia 600SF stål. Hvite skrog med forkant i samme farge som fronter. Foring over overskap utføres i samme farge som kjøkken, eller i kombinasjon med gips malt i samme farge som vegg. 3-4 roms leiligheter leveres med kompositt benkeplate Silestone Snowy Ibiza 20 mm, med vask Blanco Andano 500-U, 1 kum i stål.</p>	<p>Integrert kjøl- og fryseskap fra Bosch, Siemens eller likeverdig.</p> <p>Integrert komfyr fra Bosch, Siemens eller likeverdig.</p> <p>Fullintegrert oppvaskmaskin fra Bosch, Siemens eller likeverdig.</p> <p>Induksjon platetopp fra Bosch, Siemens eller likeverdig.</p>	<p>Alle innvendige dører leveres i Swedoor Stable Advance Line eller tilsvarende.</p> <p>KONSEPT HAVRE: Innvendige dører leveres i klassisk hvit NCS S0500-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i farge klasisk hvit. NCS S0500-N Dørvrider i børstet stål.</p> <p>KONSEPT HØST: Innvendige dører leveres i mørk grå NCS S8000-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i mørk grå NCS S8000-N Dørvrider matt sort</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Innvendige dører leveres i klassisk hvit NCS S0500-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i farge klasisk hvit. NCS S0500-N Dørvrider børstet stål.</p> <p>Farge vindusomramming RAL 7021. Vinduer og vindusdører leveres listefritt, med sparklet og malt smyg. Mot gulv leveres fotlist i eikefiner.</p>
Stue	<p>Parkett Barlinek Eik Marzipan Muffin 14x180x2200</p> <p>Dørterskler tilpasset farge til parkett.</p> <p>Fotlister i eikefiner tilpasset i farge til parkett.</p>	<p>Sparklet og malt gips. Akrylmaling</p> <p>KONSPET HAVRE: Letthet NCS 0501-Y01R</p> <p>KONSEPT HØST: Washed Linen NCS 2303-Y14R</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Refleksjon NCS 0801-Y25R</p>	<p>Sparklet og malt gips/ betong med v-fuger. Farge klasisk hvit NCS S0500-N.</p> <p>Overgang mellom tak og vegg fuges, ingen taklister.</p>	<p>Brytere og stikk iht til gjeldende NEK og beskrivelse</p> <p>Uttak for TV-/data. Spikerslag ved TV uttak bredde 1,8 m og høyde 2,4 m.</p> <p>Stikk ved tak til belysning.</p> <p>Alle brytere, stikk, dimmere etc. leveres i SG innfelt.</p> <p>KONSEPT HAVRE: Hvite brytere, dimmere og stikk.</p> <p>KONSEPT HØST: Sorte brytere, dimmere og stikk.</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Hvite brytere, dimmere og stikk.</p>	<p>Synlige sprinklerhoder innstøpt i dekke eller i nedforet himling.</p> <p>Vannbåren gulvvarme som styres av termostat.</p>	<p>Tillufts/ avtrekksventiler i hvit utførelse</p>		<p>Alle innvendige dører leveres i Swedoor Stable Advance Line eller tilsvarende.</p> <p>KONSEPT HAVRE: Innvendige dører leveres i klassisk hvit NCS S0500-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i farge klasisk hvit. NCS S0500-N Dørvrider børstet stål</p> <p>KONSEPT HØST: Innvendige dører leveres i mørk grå NCS S8000-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i mørk grå NCS S8000-N Dørvrider matt sort</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Innvendige dører leveres i klassisk hvit NCS S0500-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i farge klasisk hvit. NCS S0500-N Dørvrider børstet stål</p> <p>Farge vindusomramming RAL 7021. Vinduer og vindusdører leveres listefritt, med sparklet og malt smyg. Mot gulv leveres fotlist i eikefiner.</p>	

ROM	GULV	VEGGER	TAK/HIMLING	ELEKTRO	VARME/SANITÆR	VENTILASJON	INNREDNING	HVITEVARER	ANNET
Entrè/gang	<p>Parkett Barlinek Eik Marzipan Muffin 14x180x2200</p> <p>Dørterskler tilpasset farge til parkett.</p> <p>Fotlister i eikefiner tilpasset i farge til parkett</p>	<p>Sparklet og malt gips eller betongvegg.</p> <p>KONSEPT HAVRE: Letthet NCS 0501-Y01R.</p> <p>KONSEPT HØST: Washed Linen NCS 2303-Y14R.</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Refleksjon NCS 0801-Y25R.</p>	<p>Sparklet og malt gips. Farge klasisk hvit NCS S0500-N.</p> <p>Overgang mellom tak og vegg fuges, ingen taklister.</p>	<p>Brytere og stikk iht til gjeldende NEK og beskrivelse</p> <p>Downlights Eco gyro 8W 2700K fra Unilamp i hvit utførelse. Styres med dimmer. Antall tilpasses rommets størrelse</p> <p>Alle brytere, stikk, dimmere etc.leveres i SG innfelt</p> <p>KONSEPT HAVRE: Hvite brytere, dimmere og stikk</p> <p>KONSEPT HØST: Sorte brytere, dimmere og stikk</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Hvite brytere, dimmere og stikk</p>	<p>Synlige sprinklerhoder innstøpt i dekke/ nedforet himling/ vegg.</p> <p>Vannbåren gulvvarme som styres av termostat.</p>		<p>Garderobe leveres ikke som standard.</p>	<p>Alle innvendige dører leveres i Swedoor Stable Advance Line eller tilsvarende.</p> <p>KONSEPT HAVRE: Innvendige dører leveres i klassisk hvit NCS S0500-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i farge klassisk hvit. NCS S0500-N Dørvrider børstet stål</p> <p>KONSEPT HØST: Innvendige dører leveres i mørk grå NCS S8000-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i mørk grå NCS S8000-N Dørvrider matt sort</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Innvendige dører leveres i klassisk hvit NCS S0500-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet ogm alt i farge klassisk hvit. NCS S0500-N Dørvrider børstet stål</p> <p>Farge vindusomramming RAL 7021 Vinduer og vindusdører leveres listefritt, med sparklet og malt smyg. Mot gulv leveres fotlist i eikefiner.</p>	
Soverom 1	<p>Parkett Barlinek Eik Marzipan Muffin 14x180x2200 Dørterskler tilpasset farge på parkett.</p> <p>Fotlister i eikefiner tilpasset i farge til parkett.</p>	<p>Sparklet og malt gips eller betongvegg.</p> <p>KONSEPT HAVRE: Letthet NCS 0501-Y01R.</p> <p>KONSEPT HØST: Washed Linen NCS 2303-Y14R.</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Refleksjon NCS 0801-Y25R.</p>	<p>Sparklet og malt gips eller betong (med v-fuger.) Farge klasisk hvit NCS S0500-N.</p> <p>Overgang mellom tak og vegg fuges, ingen taklister.</p>	<p>Brytere og stikk iht gjeldende NEK og beskrivelse.</p> <p>Stikk ved tak til belysning.</p> <p>Alle brytere, stikk, dimmere etc.leveres i SG innfelt.</p> <p>KONSEPT HAVRE: Hvite brytere, dimmere og stikk.</p> <p>KONSEPT HØST: Sorte brytere, dimmere og stikk.</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Hvite brytere, dimmere og stikk.</p>	<p>Synlige sprinklerhoder innstøpt i dekke/ nedforet himling/ vegg.</p> <p>Det leveres ikke varmekilde i hovedsoverom.</p>	Tillufts/ avtrekksventiler i hvit utførelse	<p>Garderobe leveres ikke som standard.</p>	<p>Alle innvendige dører leveres i Swedoor Stable Advance Line eller tilsvarende.</p> <p>KONSEPT HAVRE: Innvendige dører leveres i klassisk hvit NCS S0500-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i farge klassisk hvit. NCS S0500-N Dørvrider børstet stål.</p> <p>KONSEPT HØST: Innvendige dører leveres i mørk grå NCS S8000-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i mørk grå NCS S8000-N Dørvrider matt sort</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Innvendige dører leveres i klassisk hvit NCS S0500-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i farge klassisk hvit. NCS S0500-N Dørvrider børstet stål</p> <p>Farge vindusomramming RAL 7021. Vinduer og vindusdører leveres listefritt, med sparklet og malt smyg. Mot gulv leveres fotlist i eikefiner.</p>	
Soverom 2/3	<p>Parkett Barlinek Eik Marzipan Muffin 14x180x2200</p> <p>Dørterskler tilpasset farge til parkett.</p> <p>Fotlister i eikefiner tilpasset i farge til parkett.</p>	<p>Sparklet og malt gips eller betongvegg.</p> <p>KONSEPT HAVRE: Letthet NCS 0501-Y01R.</p> <p>KONSEPT HØST: Washed Linen NCS 2303-Y14R.</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Refleksjon NCS 0801-Y25R.</p>	<p>Sparklet og malt gips eller betong (med v-fuger.) Farge klasisk hvit NCS S0500-N.</p> <p>Overgang mellom tak og vegg fuges, ingen taklister.</p>	<p>Brytere og stikk iht gjeldende NEK og beskrivelse</p> <p>Stikk ved tak til belysning</p> <p>Alle brytere, stikk, dimmere etc.leveres i SG innfelt</p> <p>KONSEPT HAVRE: Hvite brytere, dimmere og stikk</p> <p>KONSEPT HØST: Sorte brytere, dimmere og stikk</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Hvite brytere, dimmere og stikk</p>	<p>Synlige sprinklerhoder innstøpt i dekke/ nedforet himling/ vegg.</p> <p>Vannbåren gulvvarme som styres av termostat.</p>	Tillufts/ avtrekksventiler i hvit utførelse	<p>Garderobe leveres ikke som standard.</p>	<p>Alle innvendige dører leveres i Swedoor Stable Advance Line eller tilsvarende</p> <p>KONSEPT HAVRE: Innvendige dører leveres i klassisk hvit NCS S0500-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i farge klassisk hvit. NCS S0500-N Dørvrider børstet stål</p> <p>KONSEPT HØST: Innvendige dører leveres i mørk grå NCS S8000-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i mørk grå NCS S8000-N Dørvrider matt sort</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Innvendige dører leveres i klassisk hvit NCS S0500-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet ogm alt i farge klassisk hvit. NCS S0500-N Dørvrider Swedoor Stockholm børstet stål</p> <p>Farge vindusomramming RAL 7021. Vinduer og vindusdører leveres listefritt, med sparklet og malt smyg. Mot gulv leveres fotlist i eikefiner.</p>	

ROM	GULV	VEGGER	TAK/HIMLING	ELEKTRO	VARME/SANITÆR	VENTILASJON	INNREDNING	HVITEVARER	ANNET
Walk-in	<p>Parkett Barlinek Eik Marzipan Muffin 14x180x2200</p> <p>Dørterskler tilpasset farge til parkett.</p> <p>Fotlister i eikefiner tilpasset i farge til parkett.</p>	<p>Sparklet og malt gips eller betongvegg.</p> <p>KONSEPT HAVRE: Letthet NCS 0501-Y01R.</p> <p>KONSEPT HØST: Washed Linen NCS 2303-Y14R.</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Refleksjon NCS 0801-Y25R.</p>	<p>Sparklet og malt gips eller betong (med v-fuger.) Farge klasisk hvit NCS S0500-N</p> <p>Overgang mellom tak og vegg fuges, ingen taklister.</p>	<p>Brytere og stikk iht gjeldende NEK og beskrivelse.</p> <p>Stikk ved tak til belysning.</p> <p>Alle brytere, stikk, dimmere etc. leveres i SG innfelt.</p> <p>KONSEPT HAVRE: Hvite brytere, dimmere og stikk.</p> <p>KONSEPT HØST: Sorte brytere, dimmere og stikk.</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Hvite brytere, dimmere og stikk.</p>	<p>Synlige sprinklerhoder innstøpt i dekke/ nedforet himling/ vegg.</p>		<p>Garderobe leveres ikke som standard.</p>		<p>Alle innvendige dører leveres i Swedoor Stable Advance Line eller tilsvarende.</p> <p>KONSEPT HAVRE: Innvendige dører leveres i klassisk hvit NCS S0500-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i farge klassisk hvit. NCS S0500-N Dørrvrider børstet stål</p> <p>KONSEPT HØST: Innvendige dører leveres i mørk grå NCS S8000-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i mørk grå NCS S8000-N Dørrvrider matt sort</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Innvendige dører leveres i klassisk hvit NCS S0500-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i farge klassisk hvit. NCS S0500-N Dørrvrider børstet stål</p> <p>Farge vindusomramming RAL 7021. Vinduer og vindusdører leveres listefritt, med sparklet og malt smyg. Mot gulv leveres fotlist i eikefiner.</p>
Bad	<p>KONSEPT HAVRE: Mirage ReConcrete R001 Rice 60x60 cm. Gulv i dusjsone leveres i mosaikk 5x5 cm Mirage ReConcrete R001 Rice. Fug og silikon Schonox Sandsten 49.</p> <p>KONSEPT HØST: Mirage ReConcrete R005 Storm 60x60 cm. Gulv i dusjsone leveres i mosaikk 5x5 cm Mirage ReConcrete R005 Storm. Fug og silikon Fugabella KK08.</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Mirage ReConcrete R003 Liquorice 60x60 cm. Gulv i dusjsone leveres i mosaikk 5x5 cm Mirage ReConcrete R003 Liquorice. Fug og silikon Fugabella KK06.</p> <p>Slukrist type Nordic tools classic.</p>	<p>KONSEPT HAVRE: Mirage ReConcrete R001 Rice 60x60 cm. Fug og silikon Schonox Sandsten 49.</p> <p>KONSEPT HØST: Mirage ReConcrete R005 Storm 60x60 cm. Fug og silikon Fugabella KK08.</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Mirage ReConcrete R003 Liquorice 60x60 cm. Fug og silikon Fugabella KK06.</p>	<p>Sparklet og malt gips. Farge klasisk hvit NCS S0500-N.</p> <p>Overgang mellom tak og vegg fuges, ingen taklister.</p>	<p>Brytere og stikk iht til gjeldende NEK og beskrivelse.</p> <p>Downlights Eco gyro 8W 2700K fra Unilamp i hvit utførelse. Styres med dimmer. Antall tilpasses rommets størrelse.</p> <p>Alle brytere, stikk, dimmere etc. leveres i SG innfelt.</p> <p>KONSEPT HAVRE: Hvite brytere, dimmere og stikk.</p> <p>KONSEPT HØST: Sorte brytere, dimmere og stikk.</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Hvite brytere, dimmere og stikk.</p>	<p>Ypsilon innebygget fordelerskap og cisterne fra Canes med flislagte dører.</p> <p>Vannbåren gulvvarme som styres av termostat.</p> <p>Servantkran Mora INXX 2 Soft, pushventil med klikkfunksjon i krom.</p> <p>Dusj leveres som Mora Innx 2 dusjsystem, krom.</p> <p>Toalett Cersanit MODUO PLUS oval med softclose toalettsete. Sluk type Nordic Tools klassisk i rustfritt stål</p> <p>Dusholux Allegra CN rett dusjdør med sølv matt profil eller tilsvarende. Noen leiligheter vil få leddet dusjdør.</p> <p>Toaletttrullholder i krom.</p>		<p>Tillufts/ avtrekksventiler i hvit utførelse</p>	<p>KONSEPT HAVRE: Innredning HTH ZP-Focus i farge Beige med skuffer, størrelse og antall skuffer tilpasses de ulike baderstypene. Heldekkende vask Kuma Lava hvit blank utførelse, dybde 50,5 cm. Der innredningen er tegnet med dybde på 36 cm leveres heldekkende vask Kuma Dominique i hvit utførelse. Rundt speil over vask med backlight belysning. Størrelse tilpasses de ulike baderomsinnredningene.</p> <p>KONSEPT HØST: Innredning HTH ZP-Focus i farge Mokka med skuffer, størrelse og antall skuffer tilpasses de ulike baderstypene. Heldekkende vask Kuma Lava hvit blank utførelse, dybde 50,5 cm. Der innredningen er tegnet med dybde på 36 cm leveres heldekkende vask Kuma Dominique i hvit utførelse. Rundt speil over vask med backlight belysning. Størrelse tilpasses de ulike baderomsinnredningene.</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Innredning HTH ZP-Focus i farge Mosegrønn med skuffer, størrelse og antall skuffer tilpasses de ulike baderstypene. Heldekkende vask Kuma Lava hvit blank utførelse, dybde 50,5 cm. Der innredningen er tegnet med dybde på 36 cm leveres heldekkende vask Kuma Dominique i hvit utførelse. Rundt speil over vask med backlight belysning. Størrelse tilpasses de ulike baderomsinnredningene.</p>	<p>Alle innvendige dører leveres i Swedoor Stable Advance Line eller tilsvarende</p> <p>KONSEPT HAVRE: Innvendige dører leveres i klassisk hvit NCS S0500-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i farge klassisk hvit. NCS S0500-N Dørrvrider børstet stål</p> <p>KONSEPT HØST: Innvendige dører leveres i mørk grå NCS S8000-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i mørk grå NCS S8000-N Dørrvrider matt sort</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Innvendige dører leveres i klassisk hvit NCS S0500-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet og malt i farge klassisk hvit. NCS S0500-N Dørrvrider børstet stål</p> <p>Farge vindusomramming RAL 7021</p>

ROM	GULV	VEGGER	TAK/HIMLING	ELEKTRO	VARME/SANITÆR	VENTILASJON	INNREDNING	HVITEVARER	ANNET
WC	<p>KONSEPT HAVRE: Mirage ReConcrete R001 Rice 60x60 cm. Fug og silikon Schonox Sandsten 49.</p> <p>KONSEPT HØST: Mirage ReConcrete R005 Storm 60x60 cm. Fug og silikon Fugabella KK08.</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Mirage ReConcrete R003 Liquorice 60x60 cm. Fug og silikon Fugabella KK06.</p>	<p>Sparklet og malt gips eller betongvegg.</p> <p>KONSEPT HØST: Washed Linen NCS 2303-Y14R.</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Refleksjon NCS 0801-Y25R.</p> <p>KONSPET HAVRE: Letthet NCS 0501-Y01R.</p>	<p>Sparklet og malt gips. Farge klasisk hvit NCS S0500-N.</p> <p>Overgang mellom tak og vegg fuges, ingen taklister.</p>	<p>Brytere og stikk iht til gjeldende NEK og beskrivelse</p> <p>Downlights Eco gyro 8W 2700K fra Unilamp i hvit utførelse. Styres med dimmer. Antall tilpasses rommets størrelse</p> <p>Alle brytere, stikk, dimmere etc.leveres i SG innfelt.</p> <p>KONSEPT HAVRE: Hvite brytere, dimmere og stikk</p> <p>KONSEPT HØST: Sorte brytere, dimmere og stikk</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Hvite brytere, dimmere og stikk</p>	<p>Vannbåren gulvvarme som styres av termostat.</p> <p>Servantkran Mora INXX 2 Soft, med pushventil med klikkfunksjon i krom.</p> <p>Toalett Cersanit MODUO PLUS oval med softclose toalettsete.</p> <p>Toaletterullholder i krom</p>		<p>Liten innredning med servant, eller frittsående servant.</p>		<p>Alle innvendige dører leveres i Swedoor Stable Advance Line eller tilsvarende</p> <p>KONSEPT HAVRE: Innvendige dører leveres i klassisk hvit NCS S0500-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet ogm alt i farge klassisk hvit. NCS S0500-N Dørvrider børstet stål</p> <p>KONSEPT HØST: Innvendige dører leveres i mørk grå NCS S8000-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet ogm alt i mørk grå NCS S8000-N Dørvrider matt sort</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Innvendige dører leveres i klassisk hvit NCS S0500-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet ogm alt i farge klassisk hvit. NCS S0500-N Dørvrider børstet stål</p> <p>Farge vindusomramming RAL 7021</p>
Bod	<p>Parkett Barlinek Eik Marzipan Muffin 14x180x2200</p> <p>Dørterskler tilpasset farge til parkett.</p> <p>Fotlister i eikefiner tilpasset i farge til parkett.</p>	<p>Sparklet og malt gips eller betongvegg.</p> <p>KONSPET HAVRE: Letthet NCS 0501-Y01R.</p> <p>KONSEPT HØST: Washed Linen NCS 2303-Y14R.</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Refleksjon NCS 0801-Y25R.</p>	<p>Sparklet og malt gips eller betong (med v-fuger). Farge klasisk hvit NCS S0500-N.</p> <p>Overgang mellom tak og vegg fuges, ingen taklister.</p>	<p>Brytere og stikk iht gjeldende NEK beskrivelse.</p> <p>Takplafond Bris 290 med integrert PIR sensor fra Unilamp. 2700K.</p> <p>Alle brytere, stikk, dimmere etc.leveres i SG innfelt.</p> <p>KONSEPT HAVRE: Hvite brytere, dimmere og stikk.</p> <p>KONSEPT HØST: Sorte brytere, dimmere og stikk.</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Hvite brytere, dimmere og stikk.</p>					<p>Alle innvendige dører leveres i Swedoor Stable Advance Line eller tilsvarende.</p> <p>KONSEPT HAVRE: Innvendige dører leveres i klassisk hvit NCS S0500-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet ogm alt i farge klassisk hvit. NCS S0500-N Dørvrider børstet stål</p> <p>KONSEPT HØST: Innvendige dører leveres i mørk grå NCS S8000-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet ogm alt i mørk grå NCS S8000-N Dørvrider matt sort</p> <p>KONSEPT ORGANISK: Innvendige dører leveres i klassisk hvit NCS S0500-N Rette gerikter 15x70 mm, flekksparklet ogm alt i farge klassisk hvit. NCS S0500-N Dørvrider børstet stål</p> <p>Farge vindusomramming RAL 7021. Vinduer og vindusdører leveres listefritt, med sparklet og malt smyg. Mot gulv leveres fotlist i eikefiner.</p>